



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

**Az ügy tárgya:** A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a külső felszíni szakaszon [Szigetszentmiklós-Gyártelep (kiz.) – Ráckeve (bez.)]” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

**Az ügy iktató száma:** PE-06/KTF/21437/2021.

**Az eljárás megindításának napja:** 2021. május 13.

**Az ügyintézési határidő:** 60 nap

*Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről* szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé** nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

*Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:** Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 478-4400

**Az ügy tárgyának rövid ismertetése:**

A **BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.** (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.) és a **MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.** (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) által alkotott konzorcium meghatalmazásából a **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.** (1024 Budapest, Lövház u. 37.) meghatalmazásából a **Kontúr Csoport Kft.** (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 4.) meghatalmazása alapján a **Vibrocomp Kft.** (1118 Budapest, Bozókvar u. 12.; a továbbiakban: Meghatalmazott) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a külső felszíni szakaszon [Szigetszentmiklós-Gyártelep (kiz.) – Ráckeve (bez.)]” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció).

**A tervezési terület helye:** Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton és Ráckeve településeket érintő hrsz.-ú ingatlanokon.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdései szerint tartandó közmeghallgatást a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket 2021. június 20. napjáig írásban tehetik meg a [zoldhatosag@pest.gov.hu](mailto:zoldhatosag@pest.gov.hu) címen, vagy megküldhetik postai úton a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. címre.

A Kérelmező által benyújtott dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton és Ráckeve települések önkormányzatainál lehet érdeklődni.

### **A tervezett új létesítmények**

#### **Vasútépítés**

- Szigetcsép és Szigetszentmárton-Szigetújfalu megállóhelyek közötti szakaszon a 290+00 – 350+00 hmsz. között, második vágány kiépítése

#### **Párhuzamos utak**

- Szigethalom, 221+00 – 223+00 hmsz. között 07/5-6 és 03/13 hrsz-ú ingatlanokat megközelítő utak építése
- Tököl, 251+50 – 259+50 hmsz. között földút építése a bal oldalon

#### **P+R, B+R parkolók**

- Szigethalom mh. P+R, B+R építése, férőhely: 70 db
- Szigethalom-alsó mh. P+R, B+R építése, férőhely: 40 db
- Tököl állomás P+R, B+R építése, férőhely: 100 db+5 db üzemi parkoló
- Szigetcsép állomás P+R, B+R építése, férőhely: 35 db
- Szigetszentmárton-Szigetújfalu mh. P+R, B+R építése, férőhely: 68 db
- Ráckeve állomás P+R, B+R építése, férőhely: 150 db + 11 db üzemi parkoló

#### **Műtárgy**

- Ráckeve (Galamb utca, Strand utca között), 403+21,55 hmsz., új gyalogos aluljáró építése

#### **Magasépítmények**

- Szigethalom mh, perontetők (Szigethalom) építése
- Szigethalom-alsó mh., perontetők (Szigethalom) építése
- Tököl állomás, áramátalakító épület (Tököl - hrsz. 1394/4) építése
- Tököl állomás, biztosítóberendezés épület (Tököl - hrsz. 1394/4) építése
- Tököl állomás, fogadó épület (Tököl - hrsz. 1394/4) építése
- Tököl állomás, perontetők (Tököl - hrsz. 1394/4) építése
- Szigetcsép állomás, áramátalakító épület (Szigetcsép - hrsz. 0127) építése
- Szigetcsép állomás, biztosítóberendezés épület (Szigetcsép hrsz.0127) építése
- Szigetcsép állomás, perontetők (Szigetcsép - hrsz. 0127) építése
- Szigetszentmárton-Szigetújfalu forgalmi kiterő, áramátalakító épület (Szigetszentmárton - hrsz. 029/4) építése
- Szigetszentmárton-Szigetújfalu forgalmi kiterő, biztosítóberendezés épület (Szigetszentmárton - hrsz.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály  
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520

E-mail: [zoldhatosag@pest.gov.hu](mailto:zoldhatosag@pest.gov.hu) Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

029/4) építése

- Szigetszentmárton-Szigetújfalu forgalmi kitérő, perontetők (Szigetszentmárton - hrsz. 029/4) építése
- Ráckeve állomás, áramátalakító épület (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése
- Ráckeve állomás, biztosítóberendezés épület (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése
- Ráckeve állomás, forgalmi épület (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése
- Ráckeve állomás, fedett járműtároló (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése
- Ráckeve állomás, fogadó épület (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése
- Ráckeve állomás, fedett kerékpár tároló (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése
- Ráckeve állomás, perontetők (Ráckeve - hrsz. 3290/1) építése

### **Meglévő létesítmények, melyeket átépítenek**

#### **Vasúti pálya**

- Alépítmény és felépítmény csere a teljes szakaszon

#### **Villamos felsővezeték**

- A felsővezetékek, tartóoszlopok és kapcsolódó berendezések cseréje.

#### **Útátjárók**

- Szigethalom, József A. utca és Lajos utca, 220+04,53 thm szelvényben gyalogos átjáró átépítése
- Szigethalom, Erdő utca, Tököl Halmi út, 233+86,33 thm szelvényben gyalogos átjáró átépítése
- Szigethalom, Határ út, Tököl Mester utca, 238+14,35 thm szelvényben gyalogos átjáró építése és útátjáró átépítése
- Tököl, Kossuth L. út, 243+90,97 thm szelvényben gyalogos átjáró építése és útátjáró átépítése
- Tököl, Klapka u., 249+07,86 thm szelvényben gyalogos átjáró átépítése
- Tököl, Csépi út - 51107 j. út, 251+42,52 és 251+77,50 thm szelvényekben gyalogos átjáró építése és 251+57,54 thm szelvényben útátjáró átépítése
- Tököl, burkolatlan út, 267+71,02 thm szelvényben útátjáró átépítése
- Szigetcsép, burkolt Névtelen utca, 289+49,66 thm szelvényben útátjáró átépítése
- Szigetcsép, burkolatlan Tangazdasági utca, 309+88,26 thm szelvényben útátjáró átépítése
- Szigetszentmárton, Vasút utca - 51111 j. út 342+80,21 thm szelvényben gyalogos átjáró építése és 342+70,48 thm szelvényben útátjáró átépítése
- Szigetszentmárton, burkolatlan út 349+42,04 thm szelvényben útátjáró átépítése
- Ráckeve, Sillingi út 398+80,68 thm szelvényben útátjáró átépítése

#### **Párhuzamos utak**

- Tököl, 249+15 – 250+20 hmsz. között járda korrekció
- Tököl, 252+00 – 254+0 hmsz. között Vasút utca átépítése a jobb oldalon
- Tököl, 268+00 – 269+00 hmsz. között földút korrekciója
- Szigetújfalu, 340+00 – 342+50 hmsz. között földút építése a bal oldalon
- Ráckeve, 401+30 – 407+50 hmsz. között Galamb utca átépítése

#### **Kapcsolódó tevékenység:**

- Közműkiváltások (víz-, szennyvíz-, kőolaj- és gázvezeték, villamos felsővezeték, kábel);
- Vízelvezető rendszer átépítése a teljes szakaszon

**A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:**

Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton és Ráckeve közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

**Tájékoztatásul közlöm**, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
- ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A környezeti hatástanulmány közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább **harminc nap**.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

**<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termeszettvedelmi-hulladékgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-21437-1-2021>**

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.